
# سانس کی بیار بال، بخار و زخم

03445013241

Ahlebaitstore.com

مصنف: حكيم سير مصطفي كاصمي



#### Dedication

ہم اپنے اللہ کاشکر اداکرتے ہیں کہ اس نے ہمیں بیر توفیق عطافر مائی کہ ہم تمام مومنین اور مو منات اور تمام انسانوں کے ساتھ طب المبدیت علیہ السّلام کو شیئر کرنے کے قابل ہوئے ہم طب المبیت علیہ السّلام کی تمام کتابیں اور تمام ریسرے کا ثواب ہدیہ کرتے ہیں چودہ معصومین علیہ السلام کو اور خاص طور پر اُم ابھا مادر امام حسن امام حسین جو انان جنت کے سر دار اور حضرت محمد مَثَالِثَيْرُ كي بيني اور مولا على عليه السلام كي زوجه بي بي زهر اسلام الله عليها كواورامام مهدى عليه السلام كواور الله تعالى سے بيه دعاكرتے ہيں يا الله ياك جميں مزيد توفيق عطافرمائے كه ہم طب اہل بیت علیہ السلام کو گھر تک پہنچائے اور اپنے امام زمانہ امام مہدی علیہ السلام کی بیعت جو ہماری گر د نوں پرہے اور ان سے کیے ہوے ہمارے عہد کو یورا کرنے کی توفیق عطا فرماے خداہماری کاوشوں اور کو ششوں کو اپنے دربار میں قبول فرمائے آمین ہم تمام مومن و مومنات سے درخواست کرتے ہیں ہارے حق میں دعاکرے کہ اللہ ہمیں آگے بڑھنے اور يورى د نياميں طب اہل بيت سے انقلاب لانے كى توفيق عطا فرماے آمين

	سانس کی بیماریاں
6	سانس کی بیاریاں (تشخیص)۔۔۔۔۔۔
8	دل کی وجہ سے سانس کامسکلہ۔۔۔۔۔۔۔
8	پھیپڑوں کی وجہ سے ( دمہ).۔۔۔۔۔۔
10	معدہ کی وجہ سے سانس کی نکلیف۔۔۔۔۔۔
11	انفیکشن کی وجہ سے سے سانس کامسکلہ۔۔۔۔۔
12	ىليورىسى
14	نمونیه
18	سسٹک فائبر وسس۔۔۔۔۔۔۔
22	ت چینچیر وں میں پانی پر جانا۔۔۔۔۔۔۔۔۔

24	سائنوسائنس۔۔۔۔۔۔۔۔۔
30	ذات الجنب يا پلورسى
32	بزله وز کام ــــــ
34	ز کام اور ناک بند ہونے کا علاج۔۔۔۔۔۔۔
37	ناك بہنے كاعلاج
40	ناک کابهت زیاده بهنا۔۔۔۔۔۔۔۔
41	ناک کی ہڈی کا ٹیڑھا بن یابڑھنا۔۔۔۔۔۔۔
45	کھانسی۔۔۔۔۔۔کھانسی
54	ہاتھ پاؤں میں زیادہ پسینہ آنا۔۔۔۔۔۔۔۔
55	اسهال خونی
55	اسہال خون کے بغیر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
56	خار
57	سر دی لگنا۔۔۔۔۔۔۔
	زياده بخار ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
	ملیر یا، سر دی لگ کر بخار ہو نا۔۔۔۔۔۔۔

62	مالثا بخار
67	Typhoid fever
70	برسام
71	قى،الٹيال
72	باری کا بخار۔۔۔۔۔۔۔
	زخم
93	تمام زخموں کاعلاج۔۔۔۔۔۔
93	زخموں میں پیپ وانفیکشن۔۔۔۔
94	زخم بستر
94	زخم شو گر
98	گلاب کا تیل کیسے بنائیں؟.۔۔۔
99	Cervix ulcer
99	Leishmaniasis
101	زخم سے خون آنا۔۔۔۔۔۔
102	فيوزم

# سانس کی بیاریاں

# سانس کی بیاریاں۔(تشخیص)

## 1 كام كرتے وقت سانس كى تكليف

اگر کام کرتے وقت سانس کی تکلیف ہو جاتی ہے اس کا مطلب ہے دل کی بیاری ہے۔ دل کی کورنیری آرٹیری یادل کے وال کامسلہ ہے۔ اگر دل وال کامسلہ ہو تو مریض کے ہونٹ سیاہی مائل ہوں گے، مریض کادل کمڑور ہوگا

2) اگر مریض کو بیٹے ہوئے یا لیٹے ہو سانس کامسلہ ہو جاتا ہے ، کھانسی و دمہ کہتے دمہ تواس کامطلب ہے مریض کو چھپڑوں کامسلہ ہے۔جس کو دمہ کہتے ہیں۔

3) اگر کھانے کے بعد مریض کو سانس کا مسلہ ہو جاتا ہے۔خاص کر زیادہ
یا بھاری غذائیں کھانے کے بعد تو اس کا مطلب ہے مریض کو معدہ کا مسلہ
ہے۔جس سے مریض کے پیٹ میں گیس بننا بھی شروع ہو جاتی ہے
ہے۔جس سے مریض کو سوتے ہوئے سانس کا مسلہ ہو تا ہے۔ مریض کو محسوس
ہو تا ہے اس کے گلے میں کوئی چیز بھنسی ہوئی ہے اور مریض کو سانس کا
مسلہ ہو جاتا ہے۔ تو اس کو انگشن ہے
مسلہ ہو جاتا ہے۔ تو اس کو انگشن ہے

## علاح

## دل کی وجہسے سانس کامسکلہ

داروی باز کننده عروق

اسفند

داروی تقویت قلب

اداراد شتر است تین دن

گوشت دودھ میں پکاکر

پھروں کی وجہسے (دمہ)

علاج

داوی کاشم

جامع با آب سونف

مر کب دو

اسفند

شهر + ادرك

چائے زعفران

چائے گزنہ

چای بادر نجبویه

حجامت

داراد شتر است تين دن

اگر بلغم بھی ساتھ ہے تو

بلغم زده

شافيه

معدہ کی وجہسے سانس کی تکلیف

علاج

بندرہ منٹ سورج کی طرف پشت کر کے بیٹھیں

داروی مرکب دو

داروى باضوم

جامع با آب سونف

سنامکی + گلاب

# انفلشن کی وجہسے

علاج

بخور مر يم

قطرہ سداب وسر کہ

داروي موسى كاظم

جامع باآب شهد

1214

زیاده کھانا

گرد وغبار

پولن ب

انڈازیادہ کھانا

چکنائی والی غذائیں

سینه کو سر دی سے بحیاتیں

ٹھنڈی چیزوں کی جگہ گرم چیزیں کھائیں،اجوائن،ادرک،زعفران وغیرہ

### پلیور کی Pleuritis

یہ ایک ایسی حالت ہے جس میں پلموری ٹشو کی دوبڑی، تیلی پر تیں جو آپ

کے پھیپھڑوں کو آپ کے سینے کی دیوار سے الگ کرتی ہیں سوجن ہوجاتی
ہیں۔ اسے بیلیورا کٹس بھی کہاجا تاہے، پیوریسیس سینے میں تیز درد
(بیلیوریٹک درد) کا سبب بنتاہے جو سانس لینے کے دوران بڑھ جاتا ہے۔

پیوریسی کی اضافی علامات میں شامل ہیں

اپنے سینے کے ایک طرف درد

اپنے کند ھول اور کمر میں در د

سر در د و بخار

سانس کی قلت ومشکلات

علاج

جامع رضاً بآب زعفران

داروی شافیه

داروی کاشم

غذائي

سراب

عود ہندی

1214

انڈی

مصنري غذائين

چکنائی والی غذائیں

## Pneumonia

نمونیہ پھپڑوں اور نیچے کی سانس کی نالی میں انفیکشن کی وجہ سے ہو تا ہے

نمونیا کیاہے؟

نمونیا، یا نظام تنفس کے ذیلی راستے میں انفیکشن ہے ، اس اصطلاح کو پھیپھڑ وں کے اندر انفیکشن کی وضاحت کے لئے استعمال کیا جاتا تھا۔ نمونیا کے زیادہ ترکیس وائرس کے سبب ہوتے ہیں اور بیہ نزلہ وز کام کی علامات کے زیادہ ترکیس وائرس کے سبب ہوتے ہیں اور بیہ نزلہ وز کام کی علامات کے بعد ظاہر ہو سکتے ہیں۔ بیکٹیریا کے سبب نمونیا کے کیسوں کی تعداد کم ہوتی ہے۔ زیادہ تربیکٹریا میں Streptococcus شامل ہیں

#### علامات

بچوں میں خمونیا کی علامات مختلف ہو سکتی ہیں۔ نزلہ وزکام یانظام تنفس کے بالائی راستے کی علامات سے مما ثلت رکھ سکتی ہیں۔

نمونیا کی عام نشانیاں اور علامات جن میں مندرجہ ذیل شامل ہیں

تيز بخار

کھانسی (بلغمی)

سانس كاتيز تيز چلنا

سانس لینے میں د شواری پیش آنا

پھیپڑوں میں سے چٹنے کی سی آوازیں آتی ہوں

بھوک کانہ لگنا

کھانسی یا بلغم کو نگلنے کی وجہ سے تے ہونا

عام طور پر تھکن سے چور اور ذہنی،جِسمانی اور جذباتی طور پر پریشانی محسوس

ہونا

معده (پیط) کادرد

وجوبات طب اسلامي

طھنڈی غذائیں

زیاده سر دی لگنا

علاج طب الل بيت

جامع رضابآب سونف

داروی کاشم

داروی بلغم زده

اگر گلٹی بھی ہے تو

تباشير + سونف

داروی ثفا

12.1

مصنڈی غذائیں

د ہی

مصنر ایانی

فريج والاياني

زیادہ انڈے کھانا

فاسط فوڈ

زياده آئلي چيزيں

#### سستک فا تبروسس Cystic fibrosis(CF)

سی ایف ایک ایسے بیماری ہو جو اہم طور پر پھیبھٹروں اور ہاضمہ کے نظام کو متا نزکرتی ہے۔ سسٹک فائبروسس بلغم بناتی ہے جو کہ پھیبھٹروں میں اور نظام ہاضمہ کے اعضاء میں بنتی ہے جو عمومی لحاظ کی نسبت گاڑھا ہوتی ہے۔

بلغم کا اکٹھا ہونا چیں پھڑوں میں گھٹن اور ہاضمے کے مسائل پیدا کر تاہے۔ عام بلغم نیلی اور پھسلنی ہوتی ہے۔ یہ مٹی اور جراثیم کو ہٹا کر پھیپھڑوں کو صاف ر کھتی ہے۔ سی ایف کی بیاری میں بلغم چیجیا اور میمیپھڑوں کی نالیوں کو بند کر دیتی ہے۔ یہ سانس لینے کے عمل میں مشکل کرتی ہے۔ پھر نالیوں میں بیکٹیریا جمع ہو جاتے ہیں۔ یہ انفیکشن اور سوجن کے سلسلے کاباعث بنتاہے۔ یہ سلسلے پھیپھڑوں کے خلیوں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ سی ایف کی بیاری نظام ہضم کو بھی متاثر کر سکتی ہے بلغم ایسی نالیوں کو جولبلبہ Pancreas کی رطوبت لے جاتی ہیں اُنہیں بند کر سکتی ہے۔ لبلبہ وہ عضو ہے جو معدہ کے نیچ ہو تا ہے جو اینز ائمز بنا تا ہے تا کہ چھوٹی آنت میں کھانے کو ہضم کرنے میں مدد دے۔ اینزائمز خلیوں میں لحمیات ہیں جورد عمل کی رفتار کو تیز کرتے ہیں۔ بیشتر اینزائمز ہاضے میں مدد دیتے ہیں۔ جب بلغم کی وجہ سے لبلبہ سے جھوٹی آنت کو جانے والی نالیاں بند ہو جاتی ہیں تو اینزائمز چھوٹی آنت میں نہیں پہنچ سکتے۔ اس کا مطلب ہے کہ کھانا اچھی طرح ہضم نہیں ہوا۔ جب ایساہو تا ہے، توسی ایف والا بچہ کھانے سے ضروری مقد ارمیں غذائیت نہیں حاصل کرتا۔

#### علامات

لينے ميں مشكل

ہ مسلسل کھانسی جو گاڑہی بلغم کوطافت سے باہر نکالتی ہے

اس کو بہت بھوک لگے گی لیکن وزن کم ہوگا

ہواری پاخانے ہوں گے، جلدی جلدی اور بہت 'بری بدبو کے
ساتھ

ہ جلد جس کا شمکین ذائقہ ہوتا ہے

لله بار بار مجيم ول كا انفيشن

المحوزن برطانے یا نشونما میں ناکامی

ہمکیو نیم ایلیس: حیوٹی آنت میں نوزائیدہ بیچ کے فضلہ کی وجہ سے بندش۔

علاح

قرص خون

بلغم زدا

جامع امام رضاً + آب سونف

مرکب 2

صاف كننده خون

شافیه + گرم پانی

صفرا بر

طريفل

## Pleural effusionا پھیروں میں پانی پر جاتا

#### علامات

سینے کا درد

خشک کھانسی اور بعض دفعہ کھانسی کیساتھ خون آنا

بخار

لیٹنے پر سانس لینے میں دشواری

سانس کی قلت

گهری سانس لینے میں دشواری۔

مستقل ہی کی

جسمانی سر گرمیون مین مشکلات

وجوبات (طب اسلامی)

شدید نزله و زکام

ضعيف قلب

پھیڑوں کا انفلشن

علاج

داری طریفل

داروی کاشم

سنامكي

جامع بآب سونف

### سا تنوسا تش Sinusitis

سائنو سائٹس میں کیاہو تاہے؟ علامات،علاج طب اہل بیت
سائنو سائٹس ایک(Cavity)جوف ہے جس کے اندر ہوااور
میوکس ہوتی ہے۔ یہ جو بھی ہواباہر سے ہمارے اندر داخل ہوتی ہے
اسے فلٹر کر کے جسم کے درجہ حرارت کے مطابق ہمارے
کیمیپھڑوں (Lungs) میں بھجتی ہے۔

جب سائنو سائٹس میں سوزش آتی ہے تو سانس میں سے ہوا اور میوکس باہر ناک کے ذریعہ سے نہیں نکل پاتی ہے جس کی وجہ سے سائنو سائٹس پر دباؤ ہو تاہے اور ہمیں درد محسوس ہونے لگتاہے یہ ناک کے اوپر، ناک کے بیچ، آنکھ کے اوپر آنکھ کے بیچ ہوسکتاہے۔

#### علامات

سر اور آنگھوں پر دباؤ

ناک و آنکھ سے بار بار یانی بہنا, ناک کا بہنا

حجینکیں آنا ،ناک میں سوزش

آئکھوں یا گال کی ہڑیوں کے گرد درد یا دباؤ

مریض کو سانس لینے میں تکلیف ہونا

مجھی کھار کان میں درد ہونا

ناک کا بند ہو جانا یا ناک سے سانس نہ لے سکنا

زائقه اور بو میں خلل آ جانا

کھانسی

آنکھ ،ناک و گلہ کے پاس سوجن و درد

دانت و جبرول میں درد مونا

پیشانی اور اس کے گرد سر درد

ماتھے کی ہڑی میں درد

بخار و گله خراب

#### وجوہات

الرجي

شديد نزله و زكام

سرد غذائين کھانا

و سر دی لگنا عسط و سر دی لگنا

وائرس /بيكشريا انفكشن

سائنوسائٹس میں ہوا کے جوف جو ناک کی کھوپڑی میں ہوتے ہیں اس میں بلغم جم جاتی ہے اور آسانی سے ناک کے ذریعہ خارج نہیں ہوتی ہے۔ ہوتی ہے۔

طب اہل بیت میڈلین

داروی طریفل

جامع بآب مرزنجوش

روغن بنفشه پای تنحبر

داروی (سعوط انفیه)

روغن بنفشه پای زینون + کاسنی پیشانی پر رتھیں

#### احتياط ويرميز

1) مھنڈے پانی سے عسل نہ کریں نیم گرم پانی سے کریں

2) عسل کرنے کے بعد نار مل پانی سے ہاتھ و پاؤں دھلائی کر لیں

3) باہر نکلتے وقت سر کیڑے سے ڈھانپ کر نکلیں نگے سر نہ

تكليل

4)سرد غذائیں نہ کھائیں اس کی جگہ گرم غذائیں جیسے بابونہ ،زیرہ ،اجوائن و آخروٹ وغیرہ کھائیں

5) چکنائی والی غذائیں نہ کھائیں

6) باہر گرد وغیرہ میں نہ نکلیں ناک کے اوپر ماسک کا استعال

کریں، دھوئیں، آلودگی و ڈسٹ سے بچیں

7) سانس لينے ميں مشكل

## ذات الجنب يا بلورسي Pleurisy

پلورسی کے مرض میں پھیپھڑے کے غلاف جس کو انگریزی میں پلورا کہتے ہیں ورم ہو جاتا ہے۔ یہ مجھی ایک طرف ہو تاہے تو مجھی دونوں طرف۔ پلورسی کاحملہ یکا یک ہو جاتا ہے بخار کے ساتھ در دشر وع ہو جاتا ہے۔ بیتان کے زیریں سخت چبن پڑنے لگتی ہے اور ایسا تیز در دہو تاہے گویا کوئی برچھی چبھور ہاہے۔ کھانستے وقت زیادتی ہوتی ہے۔ ماؤف جگہ کو دبانے اور گہر اسانس لیتے وقت درد ہوتاہے مریض مارے درد کے جسم کو حرکت نہیں دے سکتا۔ تا کہ سانس لیتے وقت پھیپھڑے میں زیادہ حرکت نہ ہو اسی لیے بیار اسی کروٹ پر لیٹار ہتا ہے۔ درد کی ٹیسیس بغل بلکہ پہلی کی ہڈی تک محسوس ہوتی ہیں۔ سانس تیز اور کھنچ کر آتا ہے اور تھوڑی خشک کھانسی بھی ہوتی ہے۔ پسلیوں کے در میانی مقام پر دبانے سے در دہو تاہے۔ بیار سانس پیٹ سے لیتا ہے۔ زبان میلی اور پھٹی ہوئی ہوتی ہے اور اس پر سفید فرجی ہوئی ہوتی ہے۔ چہرہ سرخ، نبض بھری ہوئی اور تیز چلتی ہے۔

پیشاب کم اور سرخ رنگ کا آتا ہے اگر پلورسی کے ہمراہ پھیپھڑہ بھی متورم ہوگیا ہوتو بلغم بہت بڑھ جاتی ہوگیا ہوتو بلغم بکثرت اور خون آلود آتی ہے۔ حرارتِ جسم بہت بڑھ جاتی یعنی 101 سے 105 تک ہوتی ہے۔ لیکن صرف پلورسی کی حالت میں 101 سے 103 ہوا کرتی ہے۔

علاج

جامع بآب زعفران (سینه پر ملیس)

داروی شافیه

مرکب دو

تزلهوزكام

ر سول خد اصلَّى عَلَيْهِم فرماتے ہیں کہ

ز کام سے نفرت نہ کرو کیو نکہ بیہ جذام سے محفوظ رکھتاہے۔ (الخصال ج ۱، ص ۲۱۰ ج ۲۲)

امام صادق فرماتے ہیں کہ

رسول خداصگانگیر کام کاعلاج نہیں کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ ہر شخص میں جذام کی رگ موجو د ہوتی ہے۔ پس اگر کوئی شخص زکام میں مبتلا ہو جائے تو وہ بیاری جذام کو دبادیتا ہے (جذام ہونے سے نی جاتا ہے)۔ اصول کافی ج ۸، ص ۳۸۲، ح ۵۷۹

ر سول خد اصلَّاللَّيْمِ فرمات ہيں كه

کوئی فرزندان آدم میں سے نہیں مگریہ کہ اسکے اندر دور گیں موجود ہیں۔
ان میں سے ایک رگ جو کہ سر میں ہے وہ جذام میں مبتلاہونے کاسب بنتی
ہے۔اور دوسری رگ جوبدن میں ہے وہ برص میں مبتلاہونے کاسب بنتی
ہے۔جب سر والی رگ میں حرکت پیداہوتی ہے تو خداوند متعال زکام کو
اس پر مسلط کر دیتا ہے تا کہ وہ (خطرناک) بیمار مائع کو خارج کر دے
اس پر مسلط کر دیتا ہے تا کہ وہ (خطرناک) بیمار مائع کو خارج کر دے
اس پر مسلط کر دیتا ہے تا کہ وہ (خطرناک) بیمار مائع کو خارج کر دے

ر سول خداصًا عليه مِمْ فرمات ہيں كه

ز کام خدا کے سپاہیوں میں سے ایک سپاہی ہے۔ خدا اسکو بیاری کی طرف بھاری کو برطرف کر دی۔

اصول کافی ج۸، ص ۲۸۳، ج۹۷۵

## ز کام اور ناک کے بند ہونے کاعلاج

1) سعید بن منصور نے زکر یا پسریجی مزنی سے اس نے پسر ابی بیجی سے روایت کی ہے کہ میں امام صادق کی خدمت میں مشرف ہو ااور زکام اور ناک کے بند ہونے کی شکایت کی۔

امامؓ نے فرمایاز کام اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت اور اللہ کے سپاہیوں میں سے ایک نعمت اور اللہ کے سپاہیوں میں سے اک سپاہی ہے ، کہ اللہ نے یہ تمھارے لیے بھیجا ہے تا کہ شمھیں در د میں مبتلا کر ہے۔ پس جب بھی اس میں مبتلا ہو تو شمھیں سفارش کرتا ہوں کہ چنے کے برابر کلو نجی اور آ دھا چنا لیں کر پیس لیں اور اسے موں کہ چنے کے برابر کلو نجی اور آ دھا چنا لیں کر پیس لیں اور اسے سونگھیں یہ زکام کے لیے بہت مفید ہے اور اسے ختم کر دیگا۔

طب الائمه

انفیه (داروی سعوط)

امام علی فرماتے ہیں۔

انفیہ کے استعال سے سر سلامت رہتاہے اور سر کے ہر قسم کے در د سے بچاوہے۔

تحف العقول صص 59

امام جعفر صادق فرماتے ہیں۔

اگر بر داشت کر سکتے ہوز کام کاعلاج نہ کرویہ فائدہ مند ہے۔ اگر علاج کرنا چاہتے ہو تو (انفیہ سعوط) ناک میں ڈالوز کام کو ختم کر دیتا ہے

طب الائمه ص288

الجيركي خاصيت

ہ احمد بن عبد اللہ نیشا بوری نے محمد بن عرفہ سے روایت کی ہے کہ میں ایک دن امام رضاً کے پاس قصر مامون میں گیااور انجیر کے خواص کاسوال کیا۔

امام "نے فرمایا: انجیر کھانا بہت اچھاہے، اور اسہال و پیجیش اور نزلہ زکام کے لیے بہت مفید ہے اسلیے انجیر کھاؤ۔

طب الائمه ص230

امام صادقی کی خدمت میں گیا اور امام علی کی اس روایت کے بارے میں سوال کیا کہ کیا یہ صحیح ہے کہ تربوز کھانا عقل بڑھا تاہے؟؟ فرمایا: ہاں ایسا ہی ہے ، اور نیز فرمایا کہ: یہ نزلہ زکام کے لیے بھی بہت مفید ہے۔

طب الائمہ ص 232

# ناك بہنے كاعلاج

ﷺ سالم بن ابر اہیم نے داود رقی سے روایت کی ہے کہ ایک شخص امام کاظم کے پاس آیا اور ناک بہنے کی شکایت کی توامام نے اس سے کہا

"ناشته میں ایک برنی تھجور کھاؤٹھیک ہو جاؤگے۔لیکن اس کے بعد پانی نہ پیواس مر دنے ایساہی کیا برناک کی خشکی میں مبتلاہو گیا۔"

دوبارہ سے امام کے پاس آیااور کہا کہ میں نے ایسے ہی کیالیکن ناک کی خشکی میں مبتلا ہو اہوں۔ امام نے فرمایا:

"برنی تھجور کو ناشتہ میں پانی کے ساتھ پیوانشاءاللہ تھیک ہو جاؤگے۔ اس نے ایساہی کیا اور ٹھیک ہو گیا۔" طب الائمــ

امام جعفر صادق سنے فرمایا

تین چیز بلغم کو دور کرتی ہے، قر آن کی تلاوت، شہد اور کندر

طب الائمه

امام باقر فرماتے ہیں

زیادہ کنگھی کرنا بلغم کومٹادیتاہے

طب الائمه

شکر طبرزد کے فائدے

حمد ان بن اعین رازی نے صفوان بن کیجی سے اس نے جمیل بن دراج سے اس نے زر ارہ سے روایت کی ہے کہ مام باقر کی خدمت میں گیا اور امام علی کے اس قول کے بارے میں سوال کیا کہ انھوں نے فرمایا کہ میں جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا ہوں؟

انھوں نے فرمایا

ہاں بیہ صحیح ہے اور انھوں نے بیہ لو گوں میں کہاتھا۔ پھر امام باقر فرماتے ہیں کہ:

واہ ہوتم پر زرارہ! لوگ کیوں شکر طبر زدسے غافل ہیں؟ حالا نکہ کہ وہ ستر بیار پول کا علاج ہے اس میں آسان ترین بلغم ہے جس کی جڑ کو ختم کرتی ہے بیار بول کا علاج ہے اس میں آسان ترین بلغم ہے جس کی جڑ کو ختم کرتی ہے طب الائم

## نزله وزكام

علاح

داروی موسی کاظم ا

داروی انفیه

روغن بنفشه پای کنجر

جامع بآب شهد

## ناك كابهت زياده بهنا

علاج

داروي موسى كاظم

داروی طریفل

## اک کی (Deviated nasal septum) کاک کا

## ہڑی کا ٹیڑھا پن یابڑھنا

ایک عام سامسکلہ ناک کی ہڈی کا ٹیڑھا پن ہے۔ ناک کے دونوں نتھنوں کے در میان ایک جھلی / پر دہ یا (Septum) ہوتا ہے۔ بعض اوقات بہ جھلی دائیں یابائیں کسی ایک جانب جھک جاتی ہے جسے DNS کہاجاتا ہے اس باعث ناک کے اس جانب سے سانس لینا مشکل ہوجاتا ہے۔ بھی ناک میں چوٹ لگنے سے بھی ایساہو سکتا ہے۔

علامات

ناک سے سانس لینے میں د شواری

ناک سے خون بہنا

باربار حفينكيس آنا

رات کو سوتے وقت خراٹے مار نااور نبیند کی کمی

ית כנכ

سائنوسائنس باربار مونا

وجوہات

چوٹ لگنا

پيدائشي ياوراشي هونا

بهت زياده نزله وزكام

علاح

3 قطرے مرزنجوش + داروی جامع ہر شب

روغن بنفشه پایه کنجد

داروی موسی کاظم م

1214

سر د غذائيں

بولن و ڈسٹ

د هوال و آلودگی

نبی صَالَعْلَيْهِم فرماتے ہیں

جورات کو سداب کھا کر سوئے گاوہ سر چکرانے اور ذات الجنب سے محفوظ رہے گا

طب النبي ص. ص 30

امام على رضاً فرماتي ہيں۔

زیادہ انڈے کھانے سے سانس میں تنگی ہو جاتی ہے

بحارالانوارج 59ص 321

نبی صَلَّاللَّهُ مِنْ فرماتے ہیں

عود ہندی ستر بیار بول کاعلاج ہے، جن میں سینہ ، پہلو در د (ذات الجنب) اور گلہ میں در دشامل ہے

متدرك سفينة البحارج 7ص 475

امام جعفر صادقی فرماتے ہیں۔

اداردشتر سانس کی تمام بھاریاں کے لیے مفید ہے

طب الائمه ص 103



ر سول صلَّى عَلَيْهِمُ نِے فرما يا

کھانسی سے نفرت نہ کرو کیونکہ بیہ فالج اور مغزی سکتہ سے محفوظ رکھتی

-4

الخصال ج ۱، ص ۲۱۰

ایک شخص نے امام جعفر صادق سے کھانسی کی شکایت کی امام نے فرمایا۔ آپ نے فرمایاکاشم کو شکر (شہد میں ملاکر) کے ساتھ استعمال کریں۔

اصول كافى ج8ص 192

امام على رضاً فرماتے ہيں۔

شکر (سرخ) بلغم کوختم کرتی ہے

اصول كافى ج6ص 33

امام على رضاً فرماتے ہيں

کشمش کھاؤ بلغم کو ختم کرتی ہے اعصاب کو مضبوط کرتی ہے ، تھکاوٹ اور غم کو دور کرتی ہے منہ کو خوشبودار بناتی ہے

وسائل الشيعه ج17 ص97

خراسان کا ایک گروہ آیا اس نے امام علی رضاً سے کھانسی کی شکایت کی امام نے فرمایا۔ جامع رضا کو سونف کے پانی کیساتھ استعال کرو۔

طب الائمه ص86

داروی شافیه

کھانسی، فالج، آئکھوں کی انگشن، سانس ودمہ کے لیے مفید ہے

طب الائمه عص 124

بلغم

امام علی فرماتے ہیں۔

تین چیزیں حافظہ کوزیادہ اور بلغم کو کم کرتی ہیں۔ تلاوت قر آن، مسواک اراک اور روزہ رکھنا

الوسائل ج7ص 292

رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم

زینون کے تیل سے استفادہ کریں کیونکہ سودا، صفر ااور بلغم کوختم، اعصاب کو قوی، بیماری کوختم، اخلاق کونیک، انسان کے نفس کوخوش اور غم کوختم کرتاہے

عيون اخبار الرضاء ج2، ص 35

امام جعفر صادق فرماتے ہیں۔

تین چیج نفار منه صبح سولی خشک کھائیں بلغم کو خشک کر تاہے

اصول كافى ج6ص 306

امام على رضاً فرماتے ہيں۔

سرخ شکر بلغم کوختم کرتی ہے

اصول كافى ج6ص 333

امام علی رضاً فرماتے ہیں۔

تین چیزیں بلغم کو ختم اور حافظہ کوزیادہ کرتی ہیں۔ قر آن پڑھنا، شہد کھانااور کندر چبا چباکر کھانا

صحيفة الرضاص 61

امام على رضاً فرماتے ہيں۔

صبح نھار منہ ایک چیچ شہر کھائیں بلغم اور صفر اکو ختم کرتی ہے

اصول كافى ج6ص 332

امام جعفر صادقٌ فرماتے ہیں۔

خرمابرنی کھاؤبلغم کوختم کرتی ہے

اصول كافى ج6ص 348

امام جعفر صادق فرماتے ہیں

مولی کے تین فائد ہے ہیں۔اس کے بیتے پیط کی ہوا کو ختم کرتے ہیں۔اس کے نیچر کے ہوئے بیشاب کو کھولتے ہیں اور اس کی جڑ بلغم کو ختم کرتی ہے اور غذا کو ہضم کرتی ہے

اصول كافى ج6ص 371

المبیت کی روایات میں ہے کھانسی دل کی بیاریاں، فالج اور بہت سی بیاریاں سے بیاتی کی سے بیاتی ہو یازیادہ ہو تو نقصان دہ ہے۔اس کا علاج کیا جائے

1) كالى مرچ وشهد

کالی مرچ اور شہد اکھٹا کر لیں۔ان کو دس سے بندرہ منٹ ابال لیں۔اس کے بعد استعال کریں۔ کھانسی،گلہ خراب، کے لیے مفید ہیں۔

### 2) ليمو<u>ل + ادرك + شهد</u>

ایک کپ شہد لے لیں۔ دولیموں لے لیں اور پچھ مقدار میں ادرک لے لیں ان کو چو بیس گھنٹے کے لیے چچوڑ دیں۔ اس کے بعدروزانہ ایک چچے استعال کریں۔

## 3) اكالييتوس (گوند كادرخت) وليمول

ایک لیٹر بانی لے لیں اس میں چند گوند کے درخت کے بیے ڈالیں اور ایک لیموں کا جوس ڈال لیں۔ اس کو ہلکی آنچ پر ابالیں۔ بیس سے پیجیس منٹ اس کے بعد صاف کر کے پانی استعال کریں۔

## 4) لہن + زینون + صعتر فارسی

لہمن کو پیس لیں اس کو ابال لیں۔اس میں ایک کپ زینون کا تیل ڈالیں اور دوعد دصعتر فارسی ڈال لیں۔اس کو چو بیس گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں۔

اس کے بعد روزانہ دوسے تین جیچے استعال کریں۔اس میں ایک کپ گرم یانی ڈال لیں پھر استعال کریں۔

#### 5) دوده وشهد

آ د صاگلاس دودھ لے لیں اس کو گرم کریں۔اس میں دو چیج شہر ڈال لیں۔اس کوروزانہ تین ٹائم استعال کریں۔

## 6)شلجم

شلجم کو پندرہ سے بیس منٹ ابال لیں۔اس کے بعد ایک کپ استعمال کریں۔نظام تنفس و کھانسی کے لیے مفیر ہے۔

7) نمک

دریائی نمک کے غرارے کریں

#### 8) لبسن Garlic

منہ نہار لہمن کھائیں۔ھائی بلڈ پریشر،خون کی چربی،زخم معدہ،سانس کی بیاریاں و کھانسی کے لیے مفید ہے۔

#### 9) اجوائن اور سونف

اجوائن کو گرم کریں چینی کی جگه گڑ ڈال کر قہوہ کا استعمال کریں (مر د سونف استعمال نہ کریں)

## 10) شهداور کلونجی

صبح منہ نہارسات دانے کلو نجی اور ایک چیج شہد استعال کریں انجیر، مولی، پیلی گاجر، میتھی، سبزی خرفہ بھی مفید ہیں کھانسی کے لیے

ميريس

خشک کھانسی

داروی کاشم

جامعه امام رضاً + آب سونف

بلغى كھانىي

داروی امام جعفر صادق م

شافيه

ہاتھ و پاول میں زیادہ پسینہ آنا

وجوبات

صفرا کاغلبه ، زیاده پانی بینا

علاح

داروی صفر ابر

داروی طریفل

بانی کیساتھ تھجور کھائیں

مورد کو ہاتھوں و جسم پر لگائیں

اسهال خونی

علاج

داروی زجیر

مركب ايك

اسہال خون کے بغیر

علاج

جامع بآب مورد

بخار

بهت زیاده سر دی لگنااور ساتھ کمر میں در د

وجوبات

بلغم کی زیادتی

علاج

داروی بلغم زده

داروی طریفل

مركبايك

1214

سرد غذائیں نہ کھائیں اس کی جگہ گرم غذائیں کھائیں

سر دی لگنا

وجوہات

سودائی مزاج کی زیادتی

علاج

داروی سودابر

مركب ايك

داروی ملین

صاف كننده خون

رات کو جسم کاسر د ہو جانا

وجوبات

بہنگ (انعوزہ استعال کریں)

خون کی خرابی ہے تو

صاف كننده خون

بلغم کی زیادتی ہے تو

داروی بلغم زده

داروی طریفل

## High Fever زیاده بخار

علاج

داروی شافیه

داروی این بسطام

مركب چار

جامع بآب شهد

عناب

سيب ياسيب كاجوس استعمال كريي

شهد + كاسنى

شكر + محندًا بإنى ميس دُال كر نهار منه اور هر چار گھنٹے بعد

گوشت كباب كهائين

سولق سنحد

استفرزه (تخم ملنگا)

ہاتھوں کو ٹھنڈے پانی سے دھلائی کریں

روغن بنفشه یای زیتون + کاسنی پیشانی پر ملیس

کپڑا گیلا کرکے رکھیں

د عانور پڙھيں

گریبان میں اذان وا قامت دیں

سورہ الحمد سات یاستر د فعہ پانی پردم کر کے دیں

حجامت وفصد

گل ارمنی

دستنور دوسين

יר זהייל הרייה לי

محورنه کھائیں

ناشتہ کے بغیر عسل کرنا

ملیریا، سر دی Ague, Malaria fever with chills

لگ کر بخار ہونا

#### علامات

کمزوری ہو جاتی ہے، سر دی لگ کر بخار ہو جاتا ہے، جسم کا نیتا ہے، سر در د وغیرہ

علاج

مركب چار

جامع بآب شهد

مركب ايك

Brucellosis, malta fever النابخار،

بروسیلوسس ایک نہایت ہی متعدی اور اچھوت کی بیاری ہے جو کہ جانورل سے جانوروں اور جانوروں سے انسانوں کے در میان پھیلتی ہے۔ اس بیاری کاسبب ایک چھوٹاسا جر تومہ "بروسیلا"ہے جو کہ ایک بیکٹیریاہے

انسانوں میں یہ بیاری متاثرہ جانوروں کے دودھ سے بنی مصنوعات استعال کرنے، متاثرہ جانور سے براہ راست رابطہ رکھنے یالیبارٹری میں کام کرنے کے دوران سانس کے ذریعے جرنوے کے منتقل ہونے سے بھیلتی ہے۔

### بروسيلوسس كى علامات

بروسیلوسس ابتدائی علامات کی وسیع رینج کاسبب بن سکتاہے ، بشمول

بخار

رات كويسينه آنا

بھوک نہ لگنااور وزن میں کمی

تهكاوك

سم دردوپیٹ درد

ہڑیاں کا کمزور ہوجانا

بیٹوں ، جوڑوں ، یا کمر میں در د

درج ذیل علامات طویل عرصے تک جاری رہ سکتی ہیں ، آکر چلتی رہتی ہیں ، ی<mark>ا</mark>

کبھی دور نہیں ہو سکتی ہیں۔

باربار بخار

گھیا(مشتر کہ سوزش)

مر دول میں (Scrotal) علاقے کی سوجن

دل کی سوجن

جگریا تلی کی سوجن

اعصابي علامات

دائمی تھکاوٹ

ز چنی دباؤ

علاج

داروی خونساز

داروی استخوان ساز

سولق سنحبر

داروی شافیه

داروی موسی کاظم م

داروی ابن بسطام

مركب چار

جامع بآب شهد

عناب

سيب ياسيب كاجوس استعال كريي

شهد + كاسني

شكر + محند عياني ميں ڈال كر نھار منہ اور ہر جار گھنٹے بعد

گوشت کباب کھائیں

سولق سنحد

استفرزه (تخم ملنگا)

ہاتھوں کو مھنڈے یانی سے دھلائی کریں

روغن بنفشه پای زینون + کاسنی پیشانی پر ملیس

كيرا گيلاكركے ركھيں

د عانور پڑھیں

گریبان میں اذان وا قامت دیں

سورہ الحمد سات یاستر د فعہ پانی پردم کر کے دیں

حجامت وفصر

Typhoid fever

ٹائیفائیڈ بخار سالمونیلاٹائفی کی وجہ سے ہونے والی ایک بیکٹیریل بیاری ہے۔
اس میں جسم کا درجہ حرارت 103 سے 104 ڈگری فارن ہائیٹ تک ہو
جاتا ہے علامات میں بہت زیادہ تیز بخار، کمزوری، مثلی تھکا وٹ، سر درد، گلے
کی خرابی، آنتوں سے خون آناوغیرہ شامل ہے

#### علاج

داروی شافیه

داروی موسی کاظم ا

داروی ابن بسطام

مركب چار

جامع بآب شهد

عناب

سيب ياسيب كاجوس استعال كريي

شهد + كاسنى

شكر + محمند اياني ميں ڈال كر نھار منہ اور ہر جار گھنٹے بعد

گوشت كباب كھائيں

سولق سنحد

استفرزه (تخم ملنگا)

ہاتھوں کو مھنڈے یانی سے دھلائی کریں

روغن بنفشه پای زینون + کاسنی پیشانی پر ملیس

كيرًا گيلاكركے ركھيں

د عانور پڙھيس

گریبان میں اذان وا قامت دیں

سورہ الحمد سات یاستر د فعہ پانی پردم کرکے دیں

حجامت وفصد

## برسام

برسام بخار کی ایک قشم ہے۔ جس میں بخار کے ساتھ ساتھ انسان کے عقل میں بخار کے ساتھ ساتھ انسان کے عقل میں بھی خرابی پڑجا تاہے۔اس میں بھی خرابی پڑجا تاہے۔انسان الٹی سیدھی باتیں کرنے لگتاہے۔اس کیساتھ انسان کے سینہ میں انقلشن ہوتی ہے

علاج

داروی کاشم۔

داروی ابن بسطام۔

داروی عقل

جامع بآب شهد

سولق جو

برگ چقندر

# تے (الٹیاں) Vomiting

علاح

مركبايك

مرکب دو

جامع بآب شهد

داروی صفر ابر (افتیون)

~Quince

سويق دانه انار

رب انار

# باری کا بخار

باری کا بخار (بخار جس میں ایک دن بخار ہوتا ہے اور دودن کے لیے بخار چلا جاتا ہے اور دودن کے لیے بخار چلا جاتا ہے اور پھر چو تھے دن واپس آ جاتا ہے۔ بخار کا خطرہ مستقل ہے ، لہذا بخار کا چو تھائی خطرہ خطرناک نہیں ہے کیونکہ بخار نہ ہونے کی صورت میں جسم دودن کے دوران طاقت حاصل کرتا ہے)

علاج

آلوسياه

امام موسیٰ کاظم عرماتے ہیں

آلوسیاه اندر وباہر والے بخار کوختم کر تاہے اور صفر اکوتسکین دیتاہے

طب الائمه

اذان و اقامت

امام جعفر صادق فرماتے ہیں۔

حضرت فاطمه زہرا علیہ السلام سے توسل کرو ایک ہزار بار سورہ قل سورہ قل سواللہ احد پڑھ کریں ان کا واسطہ دیں بخار ختم ہو جائے گا۔

مكارم الاخلاق ص366

آیت الکرسی

امام باقر عليه السلام فرماتے ہيں

شیشہ کے برتن پر آیت الکرسی لکھ کر مریض کو پانی سے صاف کر کے بلاؤ شفا ہو جائے گی۔

مكارم الاخلاق ص،380

خطرناك بخار

اگر کسی کو بہت زیادہ بخار ہے کسی صورت میں بھی ٹھیک نہیں ہو رہا۔ تو خاک شفا(امام حسین) کو یانی میں ڈال کر حل کریں۔ایک شیشہ پر لکھیں سکام قول میں رہے ہے چراس کو خاک شفا میں شامل کر کے مریض کو دیے دیں۔انشاء اللہ مھیک ہو جائے گا۔

بحارالانوار ج95ص24

ئريتر ب

محجور

امام صادق مفرماتے ہیں کہ

رسول کی اولاد بخار دو برابر ہوتی ہے۔

طب الائمه ص50

قے، پسینہ واسہال

امام باقرائے فرمایا

بخار کو بدن سے تین چیزوں سے نکالو،استفراغ (الٹی)سے،پبینہ سے،اور اسہال سے۔

بحارالانوارج 62ص99

داروی امام موسٰی کاظم م

سری بن احمد بن سری نے ارمنی سے اس نے محمد بن سنان سے اور انھوں نے امام رضاً سے روایت کی ہے کہ امام فرمایا، ایک دن میرے والدامام کاظم نے فرمایا:

کہ جب وہ بیار تھے بہت سے طبیب ان کی علاج کے لیے لائے گئے لیکن
کوئی ان کاعلاج ناکر سکا اور ان کی بیاری کولا علاج اور عجیب قرار دیا۔
امام موسیٰ بن جعفر "نے اسی حال میں فرمایا: آپ سب کہا جارہے ہو؟ شمصیں
چیا ہیے کہ دواؤں کی سر دار دوا پر اکتفاء کروجو دوای موسی کاظم "ہے۔

گر میوں کے تین مہینوں کے ہر مہینہ میں تین بار، اور سر دیوں کے تین مہینوں کے ہر مہینہ میں تین دن تین بار۔ اگر اس مہینوں کے ہر مہینہ میں تین دن تین بار۔ اگر اس دواکو لے لو اور ایک شیشی میں رکھ کر استعمال کر و توکسی بیماری میں سوائے موت کے مبتلا نہ ہوگے۔

طب الائمه ع

اذان وا قامت

بخار کے مریض کے پیرائمن پر اذان وا قامہ کہنا

محربن جعفر برسی نے محربن کیجی ار منی سے اس نے محربن سنان نے ابو عبد اللہ سنان سے اس نے مخربن سنان نے ابو عبد اللہ سنان سے اس نے مفضل بن عمر سے عبد اللہ سنان سے اس نے یونس بن ظبیان سے اس نے مفضل بن عمر سے روایت کی ہے کہ میں امام صادق کی خدمت میں گیا کہ مومنین میں سے روایت کی جہ بوچھی اک شخص امام کی خدمت میں آیا۔ امام نے اس سے پریشانی کی وجہ بوچھی

اور کہا کہ تمھارارنگ کیوں اڑاہواہے؟ اس شخص نے عرض کیا، اے رسول خدا کے بیٹے! دو مہینوں سے بیار ہوں اور شدید بخارہے اور علاج کا کوئ فائدہ نہیں ہو رہاہے۔ امام نے اس سے فرمایا: اپنے بیرا ہمن کے بیٹن کھول کر اور سر قبیض میں کرکے اذان اور اقامہ پڑھو پھر سات بار سورہ حمد کی تلاوت کرو، انشاء اللہ ٹھیک ہو جاؤگے۔

راوی کہتاہے کہ اس شخص نے ایساہی کیااور اس وفت شفاء پا گیا گویا کہ مجھی بیار ہی نہیں تھا۔

طب الائمه ص52

مصنر ایانی

عبد الله بن کبیر بیان کرتاہے میں امام جعفر صادق کے پاس تھا اور وہ بخار میں مبتلا تھے اور آپ نے ایک پر انا کپڑارانوں پر ڈال ر کھا تھا۔ آپ نے فرمایا بخار جہنم کی گرمی میں سے ہے اسے ٹھنڈ بے یانی سے بجھاو

طب الائمه ص 39

کپڑوں کو ترکرنا

امام باقرٌ فرماتے ہیں

جب انہیں بخار ہو تا تووہ کیڑوں کوتر کر لیتے ان میں سے ایک کو اوپر ڈال لیتے ہیں اور جب وہ خشک ہو جاتا تو دوسر اڈال لیتے ہیں

طب الائمه-ع

شكر

امام جعفر صادق فرماتے ہیں۔

ہمارے جدنبی صُلَّا لِلْمُنِمِّمِ بخارے لیے دس در ہم ( 30 گرام) کے برابر شکر پانی میں ڈال کرنہار منہ استعال کرتے تھے

بخارر یک و شکر

امام جعفر صادق صَلَّاللَّيْكِمْ فرمات ہيں

ہمارے جدنبی صُلَّا لَیْنَا مِنِی مُلَّالِیْنَا ہِمِ ہمار (رتح) کے لیے دس در ہم (30 گرام) کے برابر شارے جدنبی صُلَّا لَیْنَا مِن اللہ علیہ میں ڈال کرنہار منہ استعمال کرتے تھے

طب الائمه ص50

شهر + فالوده + زعفران

امام علی نقی فرماتے ہیں۔

ملیر یا کی سب سے بہتر دواہے کہ شہد میں بناہوا فالو دہ اسی دن کھایا جائے اور اس میں زعفر ان ملایا جائے اس دن دوسری کوئی چیزنہ کھائی جائے اس

طب الائمه ص62

سوره الحمد

امام جعفر صادق فرماتے ہیں

سورہ الحمد کو میں نے جب بھی پڑھاتو میر ابخار چلا گیا اگرتم بھی چاہوتو تجربہ کر لو مگر شک نہ کرنا

جہنم کی گرمی

امام جعفر صادق فرماتے ہیں

بخار جہنم کی گرمی میں سے ہے اسے ٹھنڈ بے پانی سے بجھاؤ

بحارالانوارج 59ص 103

ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا دو ماہ ہو گئے ہیں بخار نہیں چھوڑ رہا چہرہ زرد ہو گیا ہے۔امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا۔ گریبان کھول کر منہ گریبان کے اندر ڈال کر اذان واقامت دو اسی حالت میں سات بار سورہ الحمد پڑھو۔اس شخص نے ایسا ہی کیا ٹھیک ہو گیا۔ بعض روایات میں ستر بار سورہ الحمد کا زکر کیا گیا ہے

وسائل الشيعه ج6ص 232

كلونجى + شهر

شن بن شاذان نے ابو جعفر سے روایت کی ہے کہ میں امام علی کی خدمت میں گیا اور بخار کی شدت کا سوال کیا۔ امام نے فرمایا تھوڑا ساشہد اور

کلو نجی کوملا کر تین بار وہ کھالے خداکے اذن سے ٹھیک ہو جایگا کیو نکہ بیہ دونوں شہ مبارک ہیں

(تین چیچشھدلیں ہر چیچ میں سات دانے کلونجی کے ڈال۔ کر استعمال کریں)

طب الائمه صفى 51

سبب

امام صادق منے فرمایا

اگر لوگ بیہ جان لے کے سیب کی کیا خصوصیات ہیں تو بیار کا سیب کے علاوہ کسی چیز سے علاج نہیں کریں

المحاسن ج2ص 551

امام جعفر صادق فرماتے ہیں۔

سیب گرمی کو دور کرتاہے، جسم کے اندر مصنڈک پہنچا تاہے اور بخار کو ختم کرتاہے

551°22°01

مصنرایانی اور سیب

امام جعفر صادق فرماتے ہیں

ہم المبیت بخار کاعلاج مھنڈے پانی اور سیب سے کرتے ہیں

المحاسن ج2ص 551

سنحر

امام حسین فرماتے ہیں

نبی صَلَّاللَّهُ مِنْ کو بخار ہو گیا آپ نے سنجد کھایا

عيون اخبار الرضاج 1 ص 47

بنفشه

امام علی فرماتے ہیں۔

گل بنفشه اور آب سر دگر می کوختم کرتے ہیں

الكافى ج6س 522

عناب

امام علی فرماتے ہیں۔

جس کو بخار ہو وہ عناب کھائے

مكارم الاخلاق ص175

كلونجى

امام جعفر صادق فرماتے ہیں۔

کلونجی کھاؤ بخار اور میگرن کوختم کرتی ہے

بحارالانوارج62ص229

بياز

امام جعفر صادق عليه السلام نے فرمايا۔

پیاز کھاؤ بخار کو دور کرتا ہے ، اعصاب کوطاقتور بناتا ہے۔ منہ کی بدبو کو ختم کرتاہے مردانہ طاقت میں اضافہ کرتا ہے۔

المحاسن ج2ص 522

سر كو كنگھي

امام جعفر صادقٌ فرماتے ہیں۔

سر کو کنگھی کرنا بخار کو ختم کرتاہے

بمان ص488

زيتون + كاسني

امام على رضاً فرماتے ہيں

روغن بنفشہ پای زینون اور کاسنی ملا کر پیشانی پر لگائیں شدید سر درد اور بخار کو ختم کرتاہے

مكارم الاخلاق ج 1 ص 385

يانى

نبی صَلَّالَتْهُمِّ مِر ماتے ہیں

جس کو بخارہے وہ کپڑا گیلا کر کے سرپرر کھے اگر سر دی ہے توہاتھ پانی میں رکھیں

طب الائمه

سويق عرس

امام على رضاً فرماتے ہيں۔

اگر اندرونی بخارہے توسویق عدس کھائیں

طب المصطفى

گرم پانی

امام على رضاً فرماتے ہيں

پانی کوسات د فعہ گرم کرلیں پھر ٹھنڈ اکر کے بخاروالے مریض کو دیں

طب الائمه

حامت

امام موسى كاظم

بدھ کو حجامت کرواس سے بخار ختم ہو تاہے اگر بدھ کو کرنے سے ختم نہ ہو تو جمعہ کو حجامت کریں

الخصال ص486

مركبايك

مرکب ایک سودا، صفرا، قے، بلغم، پر قان، برسام اور بخار کوختم کر تاہے

طب الائمه ص75

تخم ملنگا (اسفرزه)

امام جعفر صادق فرماتے ہیں۔

جس کو بھی بخار ہو وہ رات کو دو در ہم کے بر ابریا تین در ہم کے بر ابر اسفر زہ ( تخم ملنگا ) استعال کر ہے۔

مكارم الاخلاق ص188

بانی کو ابال کر

امام علی رضاً فرماتے ہیں۔

اگر پانی کو سات بار ابالا جائے اور ایک برتن سے دوسرے برتن میں منتقل کیا جائے (یعنی سات برتنوں میں منتقل ہو گا ہر برتن میں ایک دفعہ ابالناہو گا) تو یہ بخارے لیے مفید ہے۔ اس کے علاوہ آب زم زم، آب بارش و آب فرات بھی بخارے لیے مفید ہے۔

ہمان ص 157

گوشت کباب

امام جعفر صادق فرماتے ہیں

كباب كھاؤ بخار كوختم كرتاہے

المحاسن ج2ص 468

كبك كالوشت

امام موسی کاظم فرماتے ہیں بخاروالے کو کبک (perdicinae) کا گوشت

کھلا و بخار کوختم کر تاہے اور پنڈلیوں کومضبوط کر تاہے

اصول كافى ج6ص 312

سويق شسته

اگر سویق کوسات مرتبہ دھویاجائے ایک برتن سے دوسرے برتن میں منتقل کیا جائے تو بخار کو ختم کرتا ہے، دونوں ٹائگوں میں طاقت کو زیادہ کرتا ہے اور دونوں ٹخنول کو مضبوط کرتا ہے

مان ص306

سر که +روغن زیتون

امام جعفر صادق عليه السلام نے فرمايا۔

روغن زیتون اور سر کہ ملا کر مریض کودو بخار کو دور کرتا ہے۔

اصول كافي ج4ص118



## تمام زخمو س كاعلاج

علاج

جامع بآب شهد

جامع رضا کو ایک جیجے شھد اور ایک گلاس پانی میں حل کرکے پی لیس جامع + شہد + کلونجی

ان تینوں کو ملا کرزخم کے اوپر لگائیں (پانی نہیں ڈالنا)

داروی طریفل

طریفل ایک چیج تھار منہ کھالیں اس سے درد بھی نہیں ہو گااور پیپ بھی

خشک ہو جائے گی

زخمول میں پیپ وانفکشن

#### علاج

جامع بآب شهد

شهد + كلونجى + جامع ملاكرزخم پرلگائيں

داروی طریفل

زخم بسز

علاح

جامع بآب شهد کھائیں

جامع + شهد + كلونجى لگائيس

زخم شوگر

### علاح

جامع بآب شهد کھائیں

داروی شوگر

جامع + شهد، + كلونجي زخم پر لگائيں

کلٹری کی را کھ وا نگارے ان کو پیس لیں اور سوتے وفت زخم پر باندھ دیں کے لکٹری کی را کھ وا نگارے ان کو پیس لیں اور سوتے وفت زخم پر باندھ دیں صبح اتار دیں تین سے چار دن میں زخم بھی ٹھیک ہو جائے گا اور ساتھ پیپ بھی خشک ہو جائے گ

اوپر کازخم خراب ہو گیا۔ آپ نے پرانی ہڈی لی اور زخم کے اوپر کا شی مُلٹی میں اور زخم کے اوپر مالش کی اس پر انی ہڈی کوروزانہ زخم پررگڑتے

شرح نج البلاغة ج 15 ص 36

اس کے علاوہ زخم کے لیے سمندری نمک اور زیتون ملا کر لگائیں زخم کا بہترین علاج دو حصہ شہد اور ایک حصہ جامع رضاً ہے۔

نبی صَلَّى عَلَيْهِم فرمات بين-

گائے کا دودھ شفاہے، گھی دواہے۔ اور گوشت بیماری ہے۔ گائے کا گوشت خشک اور سر دہے۔ زخم سے خون آنا ختم کرتاہے۔

سبل الهدى والرشاد نويسنده-الصالحي الشامي جلد: 12صفحه: 217

يانى زخم پرنه لگائيں

 وسائل الشيعهج 3 ص 367

☆چٹائی کو جلا کر اس کارا کھ اوپرر کھیں

بہار الانوارج20,ص31

جل جانا

آگ، سورج، گرم پانی سے جل جائیں تو سر کہ کامحلول + گلاب + دال
عدس (مسور) سرخ مسور کے دانوں کو پیس لیں۔ سر کہ اور گلاب کا پانی ملا
لیس اور جلنے والی جگہ پر لگائیں۔ اگر بھیجھوندی ہو جائے تو جامعہ امام علی رضاً
بہترین دواہے

اگر داغ بیس، تیس سال پرانے ہیں تو سرخ گلاب اور طبیعی سر کہ اس میں شامل کریں اور جدہر نشان ہے ادھر لگائیں

# گلاب کا تیل کیسے بنائیں؟

سرخ گلاب اور زیتون کا تیل ملالیں۔ان کو ایک ماہ کے لیے بو تل میں مکس کر کے چھوڑ دیں۔ پھر صاف کرلیں۔اگر ایک ماہ دوبارہ ایسا کیا جائے توزیادہ فائدہ مندہے۔گلاب کا پھول تازہ بہترہے۔

### Cervix ulcer

علاج

جامع بآب شهد انجكشن

#### Leishmaniasis

یہ ایک جلدی بیاری ہے جو مکھی کے کاٹے سے ہوتی ہے۔ جلد پر ایک زخم
بن جاتا ہے۔ لشمانیاسس ایک ایسی بیاری ہے جو انٹر اسلولر پر وٹوزائین
پر جیوی (لینشیما جینس لیشمانیا) کی وجہ سے ہوتی ہے جس کی وجہ سے مادہ
فلیبوٹو مائن سینڈ فلاک کے کاٹے سے پھیلتی ہے۔ لشمانیاسس کا کلینیکل
سپیکٹرم ایک خود حل کرنے والے گئیکس السرسے لے کرایک مسخ شدہ
میکو کیٹینیوس بیاری اور یہاں تک کہ ایک مہلک نظامی بیاری تگ ہے۔

اس کانشان جلد پربن جاتاہے۔

علامات

وزن میں کمی

کمزوری

بخار جو ہفتوں یا مہینوں تک رہتا ہے۔

برطها هوا تلي

بڑھا ہوا جگر

خون کے خلیوں کی پیداوار میں کمی

خون بہنا

دوسرے انفیشن

علاج

حنالگائيں

جامع بآب شهد

پرانی ہڑیوں کا پاوڈراو پرر گڑیں

در خت انار کی لکڑی جلا کر اس کاد ھوال سو تکھیں اور لگائیں اس کے اوپر

زخم سے خون آنا

علاج

جامع بآب شهد

جامع + شھد + کلونجی زخم کے اوپرلگائیں

سويق عرس

داروی قرص خون

زخم رحم ومقعد

جامع + شهد انجكشن

شهر + كلونجي

سعد کوفی

مركب6

# فيوزم Favism

فیوزم، ایک وراثتی عارضه جس میں وسیع، یا فاوا، بین (ویسیافیبه) پر الرجک نمارد عمل شامل ہو تاہے۔ حساس افراد پھلیاں کھا کر، یا یہاں تک کہ کسی ایسے کھیت میں جاکر جہاں پودے پھول میں ہیں،خون کی خرابی کی شکایت (ہیمولٹک انیمیا) پیدا کرسکتے ہیں۔

فیوزم ایک بیاری ہے جس کے نتیج میں انزائم گلو کوز6 - فاسفیٹ ڈیہائیڈرو جنیز (جی 6 پی ڈی) کی کمی ہوتی ہے۔ فیوزم عام طور پر جینیاتی خرابی کی وجہ سے ہوتا ہے ، لیکن اس کا نتیجہ وسیع تھلیوں کے استعال سے بھی ہوسکتا ہے

علامات

دل کی تیزر فتار

سانس میں کمی

بیشاب جو گهرایا پیلانار تگی ہے۔

بخار

تهكاوك

چکر آنا۔

پيلاين

یر قان ، یا جلد اور آئکھوں کی سفیدی کازر دہونا۔

علاج

داروی صفر ابر

داروی صاف کننده خون

طب اہلیبیت کی تمام ادویات آن لائن بکنگ کریں ادویات کا استعال، بیاریوں کاعلاج وپر ہیز فری میں کتابیں ڈاو نلوڈ کرنے کے لیے ویب سائٹ وزٹ کریں اور App اپنے موبائل میں انسٹال کریں

ahlebaitstore.com

ہمارے پاس طبِ المبیت کی تمام ادویات و پروڈ کٹ آن لائن بورے پاکستان میں دستیاب ہیں

Ahlebaitstore.com

For order medicine contactus on

03041551439

03445013241

03404954726

### Tibeahlebait.as@gmail.com